




IDEAL 70

D S DIMENSIONE SERRAMENTI®

NODO CENTRALE



Legenda

1. Guarnizioni cingivetro coestruse
2. Incollaggio strutturale dei vetri
3. Rinforzi in acciaio zincato
4. Doppia guarnizione coestrusa per una tenuta eccellente
5. Profilo anta sagomato

Caratteristiche tecniche

PROFILATI estrusi PVC	REHAU RAU-PVC
Tipo di tenuta aria acqua vento	Doppia guarnizione
Resistenza all'effrazione	Sino a RC2
Applicazioni vetro	Con fermavetro a taglio 45°
Camera per vetro	Variabile sino a 41mm

Prestazioni generali

Isolamento termico

calcolato su finestra a 1 anta 800 x 1500 con vetro $U_g = 1,0$ (interc. caldo) $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

calcolato su finestra a 1 anta 800 x 1500 con vetro $U_g = 0,7$ (interc. caldo) $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Permeabilità all'aria CLASSE 4

Tenuta all'acqua E900 Finestre-8A Portoncino

Resistenza al carico del vento B5

Isolamento acustico fino a 45 dB





Anche in pieno inverno i serramenti DS_IDEAL vi proteggono dal freddo grazie alla loro straordinaria capacità isolante che contribuisce a tenere lontano spifferi, polvere e umidità.


Il tutto si traduce in un ambiente più salubre e in un significativo risparmio economico: isolare meglio è la prima regola per ridurre i costi per il riscaldamento in inverno o del condizionatore in estate, in quanto si riducono le dispersioni.

Altrettanto importante è la tranquillità. Quando si rientra a casa, si vuole trovare un po' di silenzio: basta con i clacson, le urla e gli schiamazzi; ci si vuole rilassare sul divano, leggendo un bel libro o gustando una tazza di tea.


I serramenti DS IDEAL 70 eliminano i rumori esterni quali traffico, vibrazioni e impianti rumorosi; potrete immergervi in un'oasi di pace, senza muovervi da casa.

Linee estetiche disponibili


Poiché anche l'occhio vuole la sua parte, le finestre non devono essere solo funzionali, ma anche belle. Le finestre realizzate con profili DS IDEAL 70 sono disponibili in un'ampia gamma di colori e con diverse varianti di profilo anta per scegliere lo stile che meglio si abbina alla vostra abitazione.




LINEA CLASSIC
(ANTA RIENTRATA E
FERMAVETRO ARROTONDATO)



LINEA DESIGN
(ANTA ARROTONDATA E
FERMAVETRO INCLINATO)




LINEA FLAT
(ANTA RIENTRATA E
FERMAVETRO INCLINATO)




LINEA ROUND
(ANTA ARROTONDATA E
FERMAVETRO ARROTONDATO)

Giunzioni profilo disponibili sul lato interno del serramento



GIUNZIONE 45°




GIUNZIONE 90°

Più di 40 colori

Oltre 40 colori tra cui scegliere, forme particolari realizzabili senza alcun problema, possibilità di differenziare la finitura interna da quella esterna creando il tuo serramento bicolore: con i profili DIMENSIONE SERRAMENTI è possibile liberare la fantasia, creare il proprio stile, trasformare la finestra in un elemento che arreda. Indipendentemente dal colore, la finestra manterrà il suo aspetto inalterato nel tempo perchè i profili REHAU resistono agli agenti atmosferici e i colori rimangono stabili nel corso degli anni.




7774 Frassino




1562L Sheffield
Rovere Light



1423L Pino Nudo




4404 Douglas




2013L Quercia
irlandese




1208L Winchester XA




1991L Noce
Kolonial




2014L Ciliegio soft




7512 Rovere gold




225L Noce




2038L Sheffield
Oak Alpine




2039L Sheffield
Oak Concrete



2031L Turner
Oak Malt




2451L Turner Oak
Toffee




2521L Kitami Dark




2426L Pepper Oak
Super-Matt




2532L Weissbach
Eiche Super-Matt




2533L Ginger Oak
Super-Matt




2534L Cinnamon
Oak Super-Matt




2366L Honey Oak
Super-Matt



2535L Amaranth
Oak Super-Matt



2536L Verkehrsweiss




1551L Crema
Matt




2537L Quarzgrau



2538L Umbragrau




2539L S-Bronze



2540L Fenster Grau




2541L Basalt Grau



2542L Anthrazit Grau




1560L Grigio
Scuro Matt



2543L Jet Black



9734 Bianco latte



4444 Crema



7666 Grigio chiaro



1049L Metbrush
Aluminium



9922 Grigio argento



4443 Grigio
antracite



1443L Bronzo



4683 Blu brillante




4925 Verde
muschio



9773 Verde scuro




9792 Rosso scuro





Dimensioni base del sistema

Telaio	sez. 70 mm
Anta	sez. 70/78 mm
Aletta di battuta a muro	0/40/60 mm





Eccellenza artigianale italiana per finestre su misura

Finestre italiane: perfezione su misura

Le finestre Made in Italy DS sono prodotte da esperti serramentisti che dedicano la massima cura e attenzione ai dettagli, offrendo soluzioni personalizzate e servizi di alta qualità. I professionisti qualificati DS forniscono consulenza, effettuano sopralluoghi, garantiscono un'installazione impeccabile e offrono un servizio di assistenza post-vendita.

Sede Produttiva

Via Serra, 6
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051/6468445
info@dimensioneserramenti.com

Showroom Bologna

Via Degli Orti 38/D
40137 Bologna
Tel. 051/6231186
bolognapoint@dimensioneserramenti.com

Showroom Casalecchio

Via Porrettana 281 (Rotonda Biagi)
40033 Casalecchio di Reno
Tel. 051/6131779
casalecchiopoint@dimensioneserramenti.com

Showroom Singapore **Deluxe Systems Pte Ltd**

National Design Centre
111 Middle Rd #03-01
Singapore 188969
Info@ds.asia – www.ds.asia

