




# MINIMAL 70

**D S** DIMENSIONE<sup>®</sup>  
SERRAMENTI

# NODO CENTRALE



## Legenda

1. Guarnizioni cingivetro coestruse
2. Incollaggio strutturale dei vetri
3. Rinforzi in acciaio zincato
4. Tripla guarnizione coestrusa per una tenuta eccellente
5. Profilo anta sagomato

## Caratteristiche tecniche

<b>PROFILATI estrusi PVC</b>	REHAU RAU-FIPRO
<b>Tipo di tenuta aria acqua vento</b>	Tripla guarnizione
<b>Resistenza all'effrazione</b>	Sino a RC2
<b>Applicazioni vetro</b>	Con fermavetro a taglio 45°
<b>Camera per vetro</b>	Variabile sino a 44mm

## Prestazioni generali

### Isolamento termico

calcolato su finestra a 1 anta 800 x 1500 con vetro $U_g = 1,0$ (interc. caldo)	$U_w = 1,2$ W/m <sup>2</sup> K
calcolato su finestra a 1 anta 800 x 1500 con vetro $U_g = 0,7$ (interc. caldo)	$U_w = 0,9$ W/m <sup>2</sup> K

<b>Permeabilità all'aria</b>	CLASSE 4
<b>Tenuta all'acqua</b>	E900 Finestre
<b>Resistenza al carico del vento</b>	C3
<b>Isolamento acustico</b>	fino a 46 dB






Le finestre DS MINIMAL 70 realizzate con profilo Rehau RAU-FIPRO, un materiale composito che consente di realizzare infissi dai profili estremamente sottili, offrendo così grandi superfici vetrate e più luce.

Le finestre MINIMAL 70 infatti lasciano entrare il 15% di luce in più rispetto agli infissi tradizionali, rendendo l'ambiente più confortevole e luminoso.


Design, sicurezza grazie all'anta nascosta, isolamento termico e acustico con i tre livelli di guarnizione e rispetto per l'ambiente: tutto è possibile con le finestre MINIMAL 70.

# Linee estetiche disponibili

Poiché anche l'occhio vuole la sua parte, le finestre non devono essere solo funzionali, ma anche belle. Le finestre realizzate con profili DS MINIMAL sono disponibili in un'ampia gamma di colori e con diverse varianti di profilo anta per scegliere lo stile che meglio si abbina alla vostra abitazione.




**LINEA CLASSIC**  
(ANTA RIENTRATA E  
FERMAVETRO ARROTONDATO)




**LINEA FLAT**  
(ANTA RIENTRATA E  
FERMAVETRO INCLINATO)

## Giunzioni profilo disponibili sul lato interno del serramento



GIUNZIONE 45°



GIUNZIONE 90°

# Più di 40 colori

Oltre 40 colori tra cui scegliere, forme particolari realizzabili senza alcun problema, possibilità di differenziare la finitura interna da quella esterna creando il tuo serramento bicolore: con i profili DIMENSIONE SERRAMENTI è possibile liberare la fantasia, creare il proprio stile, trasformare la finestra in un elemento che arreda. Indipendentemente dal colore, la finestra manterrà il suo aspetto inalterato nel tempo perchè i profili REHAU resistono agli agenti atmosferici e i colori rimangono stabili nel corso degli anni.



7774 Frassino



1562L Sheffield  
Rovere Light




1423L Pino Nudo



4404 Douglas



2013L Quercia  
irlandese



1208L Winchester XA



1991L Noce  
Kolonial



2014L Ciliegio soft




7512 Rovere gold



225L Noce



2038L Sheffield  
Oak Alpine



2039L Sheffield  
Oak Concrete



2031L Turner  
Oak Malt



2451L Turner Oak  
Toffee



2521L Kitami Dark



2426L Pepper Oak  
Super-Matt



2532L Weissbach  
Eiche Super-Matt



2533L Ginger Oak  
Super-Matt



2534L Cinnamon  
Oak Super-Matt



2366L Honey Oak  
Super-Matt



2535L Amaranth  
Oak Super-Matt



2536L Verkehrsweiss



1551L Crema  
Matt



2537L Quarzgrau



2538L Umbragrau



2539L S-Bronze



2540L Fenster Grau



2541L Basalt Grau



2542L Anthrazit Grau




1560L Grigio  
Scuro Matt



2543L Jet Black



9734 Bianco latte




4444 Crema




7666 Grigio chiaro



1049L Metbrush  
Aluminium



9922 Grigio argento




4443 Grigio  
antracite



1443L Bronzo




4683 Blu brillante




4925 Verde muschio



9773 Verde scuro




9792 Rosso scuro





## Dimensioni base del sistema

<b>Telaio</b>	sez. 70 mm
<b>Anta</b>	sez. 70 mm
<b>Aletta di battuta a muro</b>	0/40 mm





## **Eccellenza artigianale italiana per finestre su misura**

### **Finestre italiane: perfezione su misura**

Le finestre Made in Italy DS sono prodotte da esperti serramentisti che dedicano la massima cura e attenzione ai dettagli, offrendo soluzioni personalizzate e servizi di alta qualità. I professionisti qualificati DS forniscono consulenza, effettuano sopralluoghi, garantiscono un'installazione impeccabile e offrono un servizio di assistenza post-vendita.

#### **Sede Produttiva**

Via Serra, 6  
40012 Calderara di Reno (BO)  
Tel. 051/6468445  
[info@dimensioneserramenti.com](mailto:info@dimensioneserramenti.com)

#### **Showroom Bologna**

Via Degli Orti 38/D  
40137 Bologna  
Tel. 051/6231186  
[bolognapoint@dimensioneserramenti.com](mailto:bolognapoint@dimensioneserramenti.com)

#### **Showroom Casalecchio**

Via Porrettana 281 (Rotonda Biagi)  
40033 Casalecchio di Reno  
Tel. 051/6131779  
[casalecchiopoint@dimensioneserramenti.com](mailto:casalecchiopoint@dimensioneserramenti.com)

#### **Showroom Singapore** **Deluxe Systems Pte Ltd**

National Design Centre  
111 Middle Rd #03-01  
Singapore 188969  
[Info@ds.asia](mailto:Info@ds.asia) – [www.ds.asia](http://www.ds.asia)

